

IV. PRAWO CZĘSTOTLIWOŚCI

1. WPROWADZENIE

Wyobraź sobie przez minutę świat bez chorób. Świat, w którym nie potrzebujemy medycyny, lekarstw ani lekarzy innych niż chirurdzy, aby poskładać złamane kości. Świat, w którym nie musimy obawiać się żadnego patogenu, w którym nie potrzebujemy szczepień, ponieważ moglibyśmy wyleczyć wszystko w ciągu kilku godzin z użyciem pola magnetycznego.

A co jest jeszcze ważniejsze, moglibyśmy zapobiec jakiegokolwiek infekcji zamiast ją leczyć.

Cóż - być może jest to tak proste jak $2 + 2$ lub należy raczej powiedzieć 2×2 .

2. PRZEPISY PRAWA CZĘSTOTLIWOŚCI

REGUŁA NUMER 1 - MNOŻENIE

W Prawie Częstotliwości możesz pomnożyć dowolną liczbę częstotliwości wszystkie razem ze sobą. Niezależnie od wyniku nowa liczba będzie rezonować z każdą z tych liczb używanych w kalkulacji.

Przykład:

$2(\text{Hz}) \times 3(\text{Hz})$ jest równe $6(\text{Hz})$. Fala $6(\text{Hz})$ rezonuje przy 6 cyklach na sekundę, która również rezonuje z $2(\text{Hz})$ i $3(\text{Hz})$.

Trzeba tu jasno wyjaśnić - tu nie chodzi o fizykę. Tu chodzi o matematykę! Proszę zobaczyć na graf pokazujący wszystko bardzo jasno.

REGUŁA NUMER 2 - PONOWNA NORMALIZACJA CZĘSTOTLIWOŚCI

Co się stanie, gdy liczba wymknie się spod kontroli? Jest to bardzo proste - dowolną liczbę można pomnożyć, a w tym przypadku można ją zmniejszyć poprzez podzielenie z użyciem liczby 10 lub jej wielokrotności. Bo liczba pomnożona lub podzielona przez 10 zawsze gwarantuje że jest rezonans z oryginalną liczbą.

Przykład.

23425027045237052370402.2451237834Hz można zmniejszyć do

2342.50270452370523704022451237834Hz lub do

23.4250270452370523704022451237834Hz

Mała rada:

Wykonaj wszystkie obliczenia w programie Excel, Numbers lub innym arkuszu kalkulacyjnym. Każda liczba i przecinek dziesiętny są bardzo ważne.

REGUŁA NUMER 3 - ZAKRES ROBOCZY

Spójrzmy na tą samą liczbę jeszcze raz

23.4250270452370523704022451237834Hz

Zakres roboczy dla tej liczby jest

23.42-23.43Hz lub 23.41-23.44Hz - wytłumaczenie poniżej.

Jeśli zrozumiałeś pierwsze dwie zasady - musimy teraz przeanalizować tę prostą zasadę numer 3. A zasada jest prosta - pracuj w zakresie od 10 do 100Hz podczas wykonywania ostatecznych rachunków. Powód jest prosty - skuteczność urządzeń - generatorów częstotliwości - i ich tolerancja kalibracji.

Wytłumaczenie zakresu roboczego zostało szczegółowo opisane w następnym punkcie nr 3. Nie ma też sensu pracować nad wysokich kHz, nie mówiąc już o MHz. Najlepiej trzymać się zakresu pomiędzy 10Hz i 100Hz.

3. KALIBRACJA URZĄDZEŃ JEST KLUCZOWA

Przez długi czas słyszałem od wielu osób że wyższe częstotliwości działają lepiej niż mniejsze. Pamiętaj - wszystko, co słyszałeś do tej pory to kłamstwa! A przynajmniej ja wychodzę z takiego założenia.

Wszystko (prawie na pewno), chyba że udowodnione matematycznie, jest błędne. W tym konkretnym przypadku moje doświadczenie i stwierdzenia opierają się na informacji jednego z producentów maszyn Rife w kwestii ich dokładności.

Wyobraź sobie, że większość maszyn Rife ma tolerancje kalibracji 0.05%. Oznacza to, że w skali od 10Hz do 100Hz dokładność wynosi +/-0.025Hz. A jeśli przejdiesz od 100Hz do 1000Hz, to wartości te są 10 raz wyższe +/-0.25Hz i tak dalej, i tak dalej.

Przeanalizujmy taki przykład:

Częstotliwość Schumanna: 7831.42 Hz.

Jeśli chcesz zastosować ten numer jako dokładny 7831.42Hz twoje szanse na trafienie tej częstotliwości z dowolnej Rife maszyny jest około 1 do 400. Potencjalnie...

Teraz - jeśli zmniejszysz tą wartość i zastosujesz jako zakres od 78.30 do 78.33 Hz twoje szanse są praktycznie 100%. To wszystko jest przy wzięciu pod uwagę tolerancji przy kalibracji maszyn Rife'a.

I nie ma różnicy, jeśli zastosujesz 7831.42Hz lub 78.3142Hz.

Pamiętaj - każda nowa liczba powinna być wprowadzona w zakres pomiędzy 10Hz i 100Hz i musimy utworzyć zakres proporcjonalny do tolerancji kalibracji instrumentu - czyli dodatkowy przedział w górę i w dół o +/-0.025Hz proporcjonalny do wartości 100Hz.

Przykłady:

40.00Hz może być tylko 39.99-40.01Hz

ale dla 100.00Hz będzie to 99.975-100.025Hz

Można by pomyśleć, że to nie ma znaczenia jeśli tak myślisz... Niestety nie można pracować na dokładnych numerach z generatorami częstotliwości. Zawsze stosuj zakres, zawsze! Dlatego tak bardzo często nie widzimy wyników z Rife!

4. JAK TO DZIAŁA PRZY MNOŻENIU LICZB "PLASTERKÓW"?

Ktoś mógłby powiedzieć - dlaczego po prostu nie pomnożyć na ślepo nieskończonej ilości "plasterków" liczb/częstotliwości?

„Pierwszą rzeczą jest wyjaśnienie, co to są plasterki” - wiedząc, że możemy pracować bardzo sprawnie w zakresie od 1Hz do 10Hz, moglibyśmy wtedy stworzyć listę częstotliwości, które można by pomnożyć wszystkie razem ciąż od 1(Hz) do 10(Hz) w uprzednio ustalonym odstępnie - np. 0.01 lub nawet 0.0000001 i cienie na „plasterki”.

To był oczywiście jeden z pomysłów, który wykonałem na moim komputerze. Pomnożyłem w przybliżeniu 90 milionów częstotliwości „plasterków”, a następnie 900 milionów liczb w jedną częstotliwość.

Wykonanie wszystkich obliczeń zajęło mojemu laptopowi 3 dni. Największym zaskoczeniem było to, że pierwsza liczba po pomnożeniu przez liczbę "INFINITY/Nieskończoność" (osiągniętą kinesjologicznie) dała nam drugą liczbę obliczoną przez komputer. 100% identyczną.

5. NUMER „NIESKOŃCZONOŚCI” I NUMER 3 (TRZY)

Korzystając z metody kinezjologii i sprzętu do Vega Testu, zadałem pytanie o zamianę liczby „nieskończoność” na wartość liczbową z wykorzystaniem świadomości kwantowej. A liczba, która została mi podana przez takie zapytanie to 1331,02Hz (w zaokrągleniu).

Jeśli pomnożysz 2980.77(2465) (liczba złożona z 90 milionów „plasterków”) przez 1331.02Hz otrzymujesz 2239.48(3849)Hz (liczba złożona z 900 milionów „plasterków”)

Interesujące jest to, że liczba obliczona komputerowo była praktycznie identyczna dla 900 milionów plasterków.

Po tym odkryciu założyłem że gdyby użyć INFINITY = 1331.01485328644Hz aby pomnożyć 1 miliard przez tą liczbę to dałoby nam to częstotliwość reprezentującą 10 miliardów. I tak dalej, i tak dalej. Niebardzo sobie wyobrażam pracę przez 30 dni nad taką operacją na komputerze...

Ciekawostką było to, że jeśli pomnoży się 1331.01485328644 28 razy przez siebie samą to daje nam to dokładnie liczbę 3.

Nie ma na powyższe żadnego naukowego dowodu. Jest to prawdopodobnie czysty przypadek o być może ogromnej ważności. Być może pewnego dnia ktoś może wykorzysta to w innym odkryciu.

6. ZNOSZĄCE CZĘSTOTLIWOŚCI

Po skompresowaniu miliarda częstotliwości w jedną, a następnie konieczności zmniejszenia tej rosnącej liczby o ogromną liczbę wielokrotności liczby 10 wynik niestety nie spełnił oczekiwań... Nowa częstotliwość nie dała porządnym rezultatów.

W wyniku tego fiaska doszedłem do prostego wniosku - tak samo jak pozytywne są też (nie negatywne) neutralizujące częstotliwości, które po prostu eliminują te dobre. I właśnie dlatego częstotliwości zbudowane z miliarda „plasterków” zabrakło tego, co miała zrobić.

Tak więc badania musiały być kontynuowane - jak w przypadku wszystkiego co się za tym kryje - zawsze jest za tym jakiś logiczny powód.

7. RÓŻNE CZĘSTOTLIWOŚCI

Royal Raymond Rife i jego odkrycia były przelomowe dla jego epoki. Włącznie z odkryciem wirusa powodującego większość przypadków raka do dnia dzisiejszego.

To trochę dziwne, że nie udało mu się dokonać mojego odkrycia 100 lat temu, być może ponieważ wydaje się ono zbyt prymitywne by można je było nawet rozważyć. Bardzo dziwne jest to, że musieliśmy czekać kolejne stulecie aby wyciągnąć ten prosty wniosek.

Niemniej jednak - jeśli ktoś chce szybko wyzdrowieć, wystarczy pomnożyć każdą znaną częstotliwość która ma wpływ na zdrowie w jedną i zastosować jako jedną częstotliwość - z zastrzeżeniem punktu 8 (patrz poniżej).

8. VEGA TEST I KINEZJOLOGIA

Cokolwiek zostało obliczone w programie Excel, musi zostać sprawdzone za pomocą Vega Testu. Każda częstotliwość jest unikalna (choć możemy mieć ich miliony), i każda którą chcemy zastosować muszą być udowodnione że rezonują. Można użyć w tym celu techniki testowej Vega lub alternatywnie prostej kinezjologii. Albo ich połączeniu.

Obie metody powinny być równie dobre, choć preferowaną metodą jest Vega Test.

Nawet niewielkie odchylenie od prawidłowej liczby nie przyniesie pożądanego rezultatu. Tak to jest ważne. Dlatego tak dokładne muszą być te obliczenia.

9. NIE MA RZECZY NIEMOŻLIWYCH

Więc - jak to działa? Skąd ta wiedza?

Naszym największym problemem jako ludzi jest nasza arogancja i prymitywizm.

Poczynając od drugiego - prymitywizm jest tym, co doprowadziło nas do tego ludobójstwa które stworzyliśmy na tej planecie. Kontrola umysłu i kontrola populacji powstrzymuje miliony fizyków od stosowania prostej fizyki w leczeniu "nieuleczalnych chorób".

I ta pierwsza rzecz - arogancja. Najlepszą rzeczą jest przywołanie tego motta:

"Stwórzcie kłamstwo tak duże jak się da, powtarzajcie je tysiące razy i wkrótce stanie się prawdą!"

Joseph Goebbels - szef nazistowskiego Ministerstwa Propagandy

Tak szybko jak ktoś twierdzi że jest możliwe żeby wyleczyć wszystkie choroby za pomocą jednej częstotliwości, że podróż w czasie jest możliwa, że odległe podróżuje z prędkościami milion razy szybszymi niż prędkość światła - ci ludzie są od razu wyśmiewani.

Są wyśmiewani przez tysiące agentów. Agentów którzy okupują tę planetę. Być może tych, którzy zamienili naszą planetę w farmę lub fabrykę. Ponieważ jesteśmy niczym innym dla nich tak samo czym bydło jest dla nas. Tak jak głupie bydło jest, tak my też jesteśmy niczym innym jak bydłem. Co najmniej 99,999% populacji.

Geniusz, który może udowodnić, że wszyscy się mylą, rodzi się tylko raz na 500 lat albo rzadziej. Ten dzień mógł mieć miejsce w 1975 roku.

Tą drugą osobą, która wywarła podobny wpływ na ludzkość był Mikołaj Kopernik urodzony 19 lutego 1473 roku...

Nie Ma Rzeczy Niemożliwych! I często to co wiemy to nic innego jak największe kłamstwo które zostało powtórzone miliony razy...

10. ŚWIĘTY GRAAL

Czy jest to możliwe według twojej świadomości, czy też nie, taka liczba istnieje. I jeśli założysz że jest to niemożliwe, to nigdy nie dojdzie do tego odkrycia.

Posiadając te kilka zasad opisanych powyżej i w przypadku, gdy nikt do tej pory nie dokonał tego odkrycia włączając autora tej książki, Twoje pole do popisu czytelniku jest nadal do zarekwirowania. Poniżej przedstawiona jest mała pomoc w stawieniu czoła okupantowi, który mówi nam, że musimy cierpieć i umrzeć dużo wcześniej niż powinniśmy.

Częstotliwość - Święty Graal istnieje i nie jest to tak ogromna przestrzeń której nie można by pokryć. Holy Graal znajduje się między 10Hz i 100Hz żeby go znaleźć. Bardzo mała przestrzeń...

Więcej szczegółów znajduje się w rozdziale - Święty Graal.

11. KILKA PRZYDATNYCH NUMERÓW

Poczynając od 7831,42Hz - stosować 78,30-78,33Hz - pole Schumanna - powód, dla którego żyjemy! Ten numer działa tylko z biologicznymi patogenami.

4010,03Hz - stosować 40,09-40,11Hz

5190.22Hz - stosuje się 51.89-51.92Hz

4531,37Hz - obowiązuje 45,30-45,33Hz

7821,92Hz - stosuje się 78,21-78,23Hz

Jak widać, liczby te są tak dokładne, jak minimum 6 cyfr. Jednak próba zastosowania ich tak dokładnie, jak pokazano, może przynieść żałosny rezultat. Każda z tych liczb jak widać została przeniesiona do zakresu 10-100 i poszerzona o zakres tolerancji kalibracji +/-0.025Hz. To gwarantuje że jeśli Vega test potwierdzi że liczba jest poprawna to wtedy wszystko czego chcemy się pozbyć będzie zamienione w pył.

12. PRAWDZIWY PRZYKŁAD

To tylko mały fragment o uniwersalnych częstotliwościach (każda z nich może zniszczyć prawie wszystko z wyjątkiem Nanotechnologii i Morgellonów). Te wszystkie numery są skompresowane jak muzyka w jedną liczbę.

Tak to właśnie działa jak widać w tabeli:

8259.14	Hz	45.4956014377424	45.50	45.49-45.51	Hz (adjustment)
8255.26	Hz	37.5578018724937	37.56	37.55-37.57	Hz (adjustment)
8127.33	Hz	30.5244649892374	30.525	30.53-30.54	Hz (adjustment)
8343.34	Hz	25.4675989723304	25.47	25.46-25.48	Hz (adjustment)
8087.82	Hz	20.5977356320393	20.60	20.59-20.61	Hz (adjustment)
8377.21	Hz	17.2551556914076	17.255	17.25-17.26	Hz (adjustment)
8203.45	Hz	14.1551806956678	14.155	14.15-14.16	Hz (adjustment)
8201.62	Hz	11.6095413097203	11.61	11.60-11.62	Hz (adjustment)
8203.73	Hz	95.2415423287917	95.24	95.23-95.25	Hz (adjustment)
8212.72	Hz	78.2192119514514	78.22	78.21-78.23	Hz (adjustment)