

# IX. CZĘSTOTLIWOŚCI UNIWERSALNE

Częstotliwości uniwersalne są tak proste do zrozumienia jak to dlaczego życie istnieje na tej planecie i również jak zasady zimnej fuzji.

Są dwa powody, dla których żyjemy. Pierwszym z nich jest oczywiście twój układ odpornościowy. Drugim jeszcze ważniejszym powodem jest pole magnetyczne otaczające tę planetę. Bez pola Schumanna byłibyśmy martwi.

I to był w zasadzie pierwszy punkt wyjścia moich odkryć. Pierwszą uniwersalną częstotliwością, która została potwierdzona że rezonuje z każdym organizmem na tej planecie, była to częstotliwość Schumanna. I to nie ogólnikowe 7.83Hz. Mój numer jest nieco bardziej precyzyjny = 7831.42Hz.

Tak jak powiedziałem - to był punkt wyjścia moich odkryć. I te odkrycia zostały dokonane tylko dlatego że wyszedłem z takiego założenia że muszą istnieć uniwersalne częstotliwości, które muszą rezonować z każdą cząsteczką w tym Wszechświecie. Tylko dlatego doszliśmy do tych odkryć - dzięki właśnie takiemu założeniu.

Jak to jest możliwe? - Odpowiedź jest bardzo prosta - Big Bang i matematyka!

A nawet więcej - nie tylko, że każda cząsteczka w tym Wszechświecie oscyluje z identycznymi częstotliwościami (i grupy cząsteczek mają wiele z nich), ale być może nawet nasza świadomość jest dostrojona do jednej z tych uniwersalnych częstotliwości.

Ale nie pozwólmy żeby te myśli wymknęły się zbyt daleko do przodu. Wracając do podstaw i jeśli rozumiesz Prawo Częstotliwości opisane w

tej książce, dość łatwo jest też zrozumieć w jaki sposób częstotliwości uniwersalne stawały się coraz bardziej zaawansowane.

Tak więc - za każdym razem, gdy dokonujesz nowego odkrycia o kolejną nową częstotliwością, która rezonuje z czymś nowym (np. metalami ciężkimi), wszystko co musisz zrobić, to pomnożyć swój ostatni numer w arkuszu kalkulacyjnym z nowo odkrytym. Następnie przekonwertuj go na liczbę między 10Hz i 100Hz i wszystko gotowe do stosowania.

Nie ma ograniczeń co do tego, ile razy ten proces może zostać powtórzony. Możesz to zrobić tysiące razy i nigdy nie zawiedzie.

Ktoś może zapytać - jak odkryć nowe częstotliwości - no cóż, odpowiedź jest prosta - przy użyciu Vega Testu. Nic nowego nie może być odkryte ani potwierdzone bez Vega Testu.

Vega test pozwala potwierdzić, czy nowo opracowana częstotliwość rezonuje w przewidywany sposób. Jest to całkowicie unikalne dla mojej dziedziny badań i nikt wcześniej tego nie robił.

Po prostu mnożąc wiele, wiele liczb może prowadzić do nikąd. Zawsze musisz sprawdzić, czy nowo opracowany numer rezonuje z użyciem Vega Test.

Ważne jest również, aby pamiętać, że istnieją negatywne lub anulujące częstotliwości, stąd, jeśli nie jesteś ostrożny można cofnąć się do tyłu po ciężkiej pracy po wpleceniu jednej z tych częstotliwości do arkusza kalkulacyjnego.

Teraz - wyobraź sobie, że możesz potwierdzić częstotliwości „zimnej fuzji” - np. Silikonu, metali ciężkich, broni chemicznej, czegokolwiek. Wszystko, co musisz zrobić później to pomnożyć je wszystkie razem i potwierdzić Vega testem że rezonują (stosując zasady kinezylogii).

Gdy nowe numery są pomnożone - zastosuj i obserwuj jak ciało wraca do zdrowia.

Zobacz poniżej liczby w mojej tabeli i przeanalizuj te wartości za pomocą kalkulatora, jeśli chcesz upewnić się że to, co znajduje się w arkuszu kalkulacyjnym, jest poprawne.

A najważniejsze pytanie - skąd wiemy, że te częstotliwości rezonują z określonymi substancjami - odpowiedź brzmi ponownie - Vega Test.

Jedną z rzeczy o których należy wspomnieć w tym miejscu są badania krwi. Mogą one potwierdzić, że to co twierdzisz że zostało zniszczone, że wcale nie jest. Powód jest następujący - badania krwi wykrywają przeciwciała i technologia nano może zmylić system immunologiczny żeby myślał że ta bakteria czy ten wirus dalej istnieją w ciele. To wszystko jest zaprojektowane żeby zdyskredytować Vega i Rife.

I o to właśnie chodzi w tej książce. Dopóki nie przeczytasz i nie zrozumiesz pełnej treści nie wyciągają żadnych wniosków, zwłaszcza przy wywodach z użyciem wiedzy i metod Medycyny Zachodniej, szczególnie żeby wysmiewać tę książkę. Ja wiem jedno - wszystko ma na celu zdyskredytowanie alternatywnych metod pracy które przynoszą pozytywne działanie.

Pamiętaj - jesteśmy zbyt prymitywni i zbyt aroganccy, aby zobaczyć poza ścianami tego więzienia. Wszystko czym jesteśmy otoczeni, to kłamstwa i wszystko, każdy kawałek wiedzy i publikacji jest zaprojektowane na to żeby zdyskredytować ludzi takich jak ja!

Poniżej przykład wyliczania uniwersalnych częstotliwości z użyciem arkusza kalkulacyjnego i zamiany wielu częstotliwości w jedną liczbę.

Każdy może zrobić to samo.

Każda z tych częstotliwości będzie zwalczać wszystkie rodzaje chorób, patogenów i substancji chemicznych, z wyjątkiem MND i Morgellons.

Nie ma gwarancji, że którakolwiek z tych częstotliwości będzie działała na długo i na stałe.

Ale przynajmniej możesz przejrzeć i przestudiować proces opracowywania uaktualnień.

Poszukiwania Świętego Graala nadal trwają.

**Najważniejsze jest to aby potwierdzić po wyliczeniu nowej częstotliwość, że nowy numer rzeczywiście rezonuje w sposób, w jaki przewidujesz. I MOŻNA TO ZROBIĆ TYLKO W POŁĄCZENIU Z VEGA TESTEM i KINEZJOLOGIA!**

5398.3037 Hz					
5321.01	Hz	28724428.481554			
7022.02	Hz	201703511286.042			
6020.02	Hz	1214.2591720122	1214.25		Hz (adjustment)
6300.02	Hz	7649857.06886027			
8805.14	Hz	6735.80624713044	6735.80		Hz (adjustment)
7342.02	Hz	4945.44241825566			
6365.35	Hz	3147.94718970437	3147.94		Hz (adjustment)
6859.47	Hz	2159.32493093614	2159.32		Hz (adjustment)
5886.85	Hz	1271.16219696814			
3675.78	Hz	4672.51258037156	4672.51		Hz (adjustment)
9697.94	Hz	4531.37466536886			
6750.12	Hz	3058.73227561996			
9604.68	Hz	2937.81447130015			

8661.19	Hz	2544.49693206802	2544.4		Hz (adjustment)
6497.18	Hz	1653.20545770937			
4506.10	Hz	7449.50911298419			
4938.93	Hz	3679.2604043391			
2022.33	Hz	7440.67869350709			
3240.11	Hz	2410.86174416193			
8231.73	Hz	1984.55629452701			
5110.41	Hz	1014.18963331138			
8322.12	Hz	8440.20783117326	8440.2		Hz (adjustment)
4054.12	Hz	3421.76153725162	3421.7		
7221.34	Hz	2470.97034594166	2470.9		
6344.82	Hz	1567.78620703376			
3067.23	Hz	4808.76088780014			

5331.11	Hz	2563.60332565602			
5649.11	Hz	1448.20771829967			
2404.33	Hz	3481.96926333944	3481.9 7		
8710.12	Hz	3032.83701199982			
6321.11	Hz	1917.08963649222			
6447.11	Hz	1235.96877663253			
5011.41	Hz	6193.94628690404			
6911.11	Hz	4280.70441228854	4280.7 0		Hz (adjustment)
6119.13	Hz	2619.41867903672			
3468.32	Hz	9084.98219287662			
7668.43	Hz	6966.75499973209	6966.7 1		Hz (adjustment)
4112.22	Hz	2864.88292449983			
4754.21	Hz	1362.02550484863			
6411.11	Hz	8732.09533439012	8732.0 0		Hz (adjustment)

2552.21	Hz	2228.61410333838			
1411.41	Hz	3145.48823159282			
9711.11	Hz	3054.61822207034			
7303.04	Hz	2230.79990605086			
4122.03	Hz	9195.42413673881			
3220.32	Hz	2961.22082560227			
2111.33	Hz	6252.11436571885			
5113.10	Hz	3196.7685963357			
1211.01	Hz	3871.3187378485			
3221.11	Hz	1246.99434996712			
1242.10	Hz	1548.89168209416			
1116.11	Hz	1728.73349530211			
4112.03	Hz	7108.60399468714			

6933.12	Hz	4928.48045276453			
3131.37	Hz	1543.28958353733	1543.2		
9264.33	Hz	1429.75439874524	1429.7		
1100.11	Hz	1572.88711160362			
6421.11	Hz	1009.96811611891			
7111.10	Hz	7181.9842705332			
9210.01	Hz	6614.61469514535			
7011.11	Hz	4637.57912352805			
2221.13	Hz	1030.06661186419	1030.0		Hz
2002.11	Hz	2062.30666427941			
6021.00	Hz	1241.71484256263			
2231.01	Hz	2770.27823090565			
2511.31	Hz	6957.02742405568			
7322.52	Hz	5094.29724531962			



9130.23	Hz	46512.1055381345			
1422.32	Hz	6615.50979489995			
1545.15	Hz	1022.19549595897			
5041.12	Hz	5153.01015858866			
3068.70	Hz	1581.3042273661			
5208.01	Hz	8235.44822916493	8235.4		
4421.23	Hz	3641.08107742309			
8721.01	Hz	3175.39044870175	3175.3		
7410.21	Hz	2353.03100568742			
1113.31	Hz	2619.65294894186	2619.6		
5129.10	Hz	1343.64619404177			
1011.11	Hz	1358.57410325757			
2111.01	Hz	2867.96351771777			

2020.11	Hz	5793.60178177685			
1012.11	Hz	5863.76229935417			
5101.21	Hz	2991.22828790885			
2110.31	Hz	6312.41896825692			
1011.11	Hz	6382.54994299425			
8101.12	Hz	5170.58029941896			
4111.22	Hz	2125.73931385772			
2022.13	Hz	4298.52123873112			
6011.12	Hz	2583.89269885614			
2102.31	Hz	543.214345973225	543.18- 543.25		Hz (adjustment)
15	Hz	814.821518959837			
6012.01	Hz	489.871512020173			
2014.20	Hz	986.699199511033	986.70	986.55-986. 85	Hz (adjustment)
3112.01	Hz	307.061777587033			

4105.11	Hz	126.05223737903			
2362.21	Hz	297.761855659119		297.60-297.80	29.77-29.78
4927.14	Hz	146.711434949227		146.64-146.80	Hz (adjustment)
3729.10	Hz	54.7101612069164		54.69-54.74	Hz (adjustment)
7130.10	Hz	39.0088920421435	39.01	39.00-39.02	Hz (adjustment)
9409.81	Hz	36.7066262427082	36.71	36.70-36.72	Hz (adjustment)
70.79	Hz	25.9846207172131	259.85	25.97-26.00	Hz (adjustment)
919.81	Hz	23.9009139818998	23.90	23.89-23.91	Hz (adjustment)
885.15	Hz	21.1558940110786	21.156	21.14-21.17	Hz (adjustment)
946.55	Hz	20.0251114761865	20.025	20.01-20.04	Hz (adjustment)
45.669	Hz	91.4526816005959	91.45	91.43-91.47	Hz (adjustment)
6037.51	Hz	55.2146479690414	55.215	55.20-55.23	Hz (adjustment)
38.89	Hz	21.4729765951602	21.473	21.46-21.49	Hz (adjustment)

6074.11	Hz	13.0429221866429			
3512.38	Hz	45.8116990299206	45.81	45.80-45.83	Hz (adjustment)
7894.13	Hz	36.1643507663067	36.163	36.15-36.18	Hz (adjustment)
3518.44	Hz	127.242098310204	127.24	127.23-127.	Hz (adjustment)
4159.16	Hz	52.9220245607869	52.92	52.91-52.94	Hz (adjustment)
8464.25	Hz	44.7945246388641	44.795	44.78-44.81	Hz (adjustment)
9791.23	Hz	43.8593493479785			
9513.01	Hz	41.7234428940813	41.723	41.71-41.74	Hz (adjustment)
7212.81	Hz	30.0943266140859			
8058.12	Hz	24.2503695175498	24.25	24.24-24.26	Hz (adjustment)
9918.09	Hz	24.0517347408315	24.05	24.04-24.06	Hz (adjustment)
9268.23	Hz	22.2917009477017	22.29	22.28-22.30	Hz (adjustment)
9515.35	Hz	21.2113336612713			
3625.11	Hz	76.8934177688113			

6916.23	Hz	53.1812562775186	53.18	53.17-53.20	Hz (adjustment)
8204.11	Hz	43.6304876438953	43.63	43.62-43.64	Hz (adjustment)
8996.00	Hz	39.2499866844482			
3202.52	Hz	12.5698867356679	12.57	12.56-12.58	Hz (adjustment)
8201.30	Hz	10.3089412085233			
6040.10	Hz	62.2670357936017			
7100.00	Hz	44.2095954134572	44.21	44.20-44.22	Hz (adjustment)
1246.00	Hz	55.0851558851677	55.085	55.07-55.10	Hz (adjustment)
8259.14	Hz	45.4956014377424	45.50	45.49-45.51	Hz (adjustment)
8255.26	Hz	37.5578018724937	37.56	37.55-37.57	Hz (adjustment)
8127.33	Hz	30.5244649892374	30.525	30.53-30.54	Hz (adjustment)
8343.34	Hz	25.4675989723304	25.47	25.46-25.48	Hz (adjustment)
8087.82	Hz	20.5977356320393	20.60	20.59-20.61	Hz (adjustment)

8377.21	Hz	17.2551556914076	17.255	17.25-17.26	Hz (adjustment)
8203.45	Hz	14.1551806956678	14.155	14.15-14.16	Hz (adjustment)
8201.62	Hz	11.6095413097203	11.61	11.60-11.62	Hz (adjustment)
8203.73	Hz	95.2415423287917	95.24	95.23-95.25	Hz (adjustment)
8212.72	Hz	78.2192119514514	78.22	78.21-78.23	Hz (adjustment)
8201.92	Hz	64.1547718888848	64.155		
7010.92	Hz	44.978397333122			
9402.11	Hz	42.289183934972	42.29		